

## Ersatzteile

### Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise _____	15/2
Ersatzteilübersicht Drehstrom-Asynchronmotoren mit Käfigläufer _____	15/3
Bauteilübersicht (IE.-)K2.R 56 bis (IE.-)132 T	
Bauteilübersicht K1.R, (IE1-)K2.R, (IE1-)K.2R 112 bis 355, IE2-W.1R, IE3-W41R	
Ersatzteilübersicht Drehstrom-Transnormmotoren mit Käfigläufer _____	15/6
Bauteilübersicht W42R 355 bis 400	
Ersatzteilübersicht Drehstrom-Asynchronmotoren mit Schleifringläufer _____	15/8
Bauteilübersicht S..R 132 bis 315 M, S..H 132 bis 315 M	
SPR, SPH, S10R, S10H	
Bauteilübersicht S11R/S11H 315 MX, MY, LX, LY	
Ersatzteilübersicht Drehstrom-Rollgangmotoren _____	15/11
Bauteilübersicht ARB 22 bis 65	
Bauteilübersicht ARC 112 bis 400	
Bauteilübersicht AR. 112 bis 400	

## Allgemeine Hinweise

### Lieferverpflichtung für Ersatzmotoren und Ersatzteile

Bis 5 Jahre nach Auslaufen einer Reihe sind Ersatzteile lieferbar.  
Nach mehr als 5 Jahren gibt VEM technische Auskunft über den kompletten Motor bzw. die Bauteile und liefert im Bedarfsfall Ersatzteile (wenn noch vorhanden) oder Fertigungsunterlagen für Ersatzteile.

### Angaben zu Ersatzteilen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen werden folgende Angaben benötigt:


- Motorbezeichnung und Motornummer (Seriennummer)
- Bezeichnung des Bauteils
- Fertigungsjahr

## Ersatzteilübersicht Drehstrom-Asynchronmotoren mit Käfigläufer

Kennzahl	Bezeichnung
1.01	Lagerschild D-Seite
1.02	Lagerdeckel, D-Seite, außen
1.03	Lagerdeckel, D-Seite, innen
1.04	Tellerfeder/Wellfeder, D-Seite, nicht bei Rollenlagern
1.05	Wälzlager D-Seite
1.06	V-Ring D-Seite
1.07	Flanschlerschild
1.08	Filzring D-Seite
2.01	Lagerschild N-Seite
2.02	Lagerdeckel, N-Seite, außen
2.03	Lagerdeckel, N-Seite, innen
2.04	Wälzlager N-Seite
2.05	V-Ring N-Seite
2.06	Wellfeder N-Seite (oder D-Seite)
2.08	Filzring N-Seite
3.01	1 Paar Motorfüße
3.02	Lüfter
3.03	Lüfterhaube, Kunststoff
3.04	Lüfterhaube, Stahlblech
3.05	Lüfterhaube mit Schutzdach
3.06	Ringschraube
4.01/4.02	Klemmenkastendeckel
4.03/4.04	Dichtung Klemmenkastendeckel
4.05/4.06	Klemmenkastenunterteil
4.07	Dichtung Klemmenkastenunterteil
4.08	Klemmenplatte
4.09	Kabeleinführung
4.10	Verschlusschraube
4.11	Kabeleinführung für thermischen Wicklungsschutz
4.12	Anschluss für thermischen Wicklungsschutz
4.13	Schelle
4.14	Verschlussstücke
4.15	Zwischenplatte
4.16	Flacher Anschlusskasten
4.17	Normalienbeutel
5.01	Läufer, komplett
5.02	Passfeder
6.01	Schleuderscheibe, D-Seite
6.02	Schleuderscheibe, N-Seite
6.03	Labyrinthbuchse, D- und N-Seite
6.04	Leitscheibe, D-Seite
6.05	Leitscheibe, N-Seite


Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer, (IE.-)K2.R 56 bis (IE.-)132 T

(Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)



Drehstrom-Asynchronmotor mit Käfigläufer, K1.R, (IE1-)K2.R, (IE1-)K.2R 112 bis 355  
IE2-W.1R, IE3-W41R

(Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)




## Ersatzteilübersicht Drehstrom-Transnormmotoren mit Käfigläufer Grundauführung W42R 355 bis 400

Kennzahl	Bezeichnung
1.01	Lagerschild D-Seite
1.02	Lagerdeckel D-Seite, außen
1.03	Leitscheibe D-Seite
1.04	Druckfedern
1.05	Schleuderscheibe D-Seite
1.06	Lagerdeckel D-Seite, innen
1.07	Wälzlager D-Seite
1.08	Dichtring D-Seite
1.09	Flanschlagerschild
2.01	Gehäuse mit Wicklung
2.02	Lastaufnahmeöse
3.01	Lagerschild N-Seite
3.02	Lagerdeckel N-Seite, außen
3.03	Leitscheibe N-Seite
3.04	Schleuderscheibe N-Seite
3.05	Lagerdeckel N-Seite, innen
3.06	Wälzlager N-Seite
3.07	Dichtring N-Seite
4.01	Lüfter
4.02	Lüfterhaube
4.03	Innenlüfter
4.04	Läufer, komplett
4.05	Passfeder
5.01	Klemmenkasten Motortyp W4..
5.02	Klemmenkastendeckel
5.03	Dichtung Klemmenkastendeckel
5.04	Klemmenkastenunterteil
5.05	Dichtung Klemmenkastenunterteil
5.06	Klemmenplatten mit Aufbau
5.06	Zwischenflansch mit Dichtung
7.01	Transponder

## Drehstrom-Transnormmotoren mit Käfigläufer/Grundaufbau W42R 355 bis 400

(Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)




## Ersatzteilübersicht Drehstrom-Asynchronmotoren mit Schleifringläufer

Kennzahl	Bezeichnung
1.01	Lagerschild D-Seite
1.02	Lagerdeckel, D-Seite, außen
1.03	Lagerdeckel, D-Seite, innen
1.04	Tellerfeder/Wellfeder, D-Seite, nicht bei Rollenlagern
1.05	Wälzlager D-Seite
1.06	V-Ring D-Seite
1.07	Flanschlagerschild
1.08	Filzring D-Seite
2.01	Lagerschild N-Seite
2.02	Lagerdeckel, N-Seite, außen
2.03	Lagerdeckel, N-Seite, innen
2.04	Wälzlager N-Seite
2.05	V-Ring N-Seite
2.06	Wellfeder
2.08	Filzring N-Seite
3.01	1 Paar Motorfüße
3.02	Lüfter
3.03	Lüfterhaube, Kunststoff
3.04	Lüfterhaube, Stahlblech
3.05	Lüfterhaube mit Schutzdach
3.06	Ringschraube
4.01/4.02	Klemmenkastendeckel
4.03/4.04	Dichtung Klemmenkastendeckel
4.05/4.06	Klemmenkastenunterteil
4.07	Dichtung Klemmenkastenunterteil
4.08	Klemmenplatte
4.09	Kabeleinführung
4.10	Verschlusschraube
4.11	Kabeleinführung für thermischen Wicklungsschutz
4.12	Anschluss für thermischen Wicklungsschutz
4.13	Schelle
4.14	Verschlussstücke
4.15	Zwischenplatte
4.16	flacher Anschlusskasten
4.17	Normalienbeutel
5.01	Läufer, komplett
6.01	Schleuderscheibe, D-Seite
6.02	Schleuderscheibe, N-Seite
6.03	Labyrinthbuchse, D- und N-Seite
6.04	Leitscheibe, D-Seite
6.05	Leitscheibe, N-Seite
7.01	Schleifringläufer mit Schleifringen
8.01	Bürstenhalter
8.02	Bürstenträgerplatte mit Bürstenbolzen
8.03	Schutzdeckel für Schleifringraum
8.04	Dichtung für Schutzdeckel
8.05	Deckel für Lüfterhaube
9.01	Klemmenkastendeckel für Läuferklemmenkasten
9.02	Dichtung Klemmenkastendeckel für Läuferklemmenkasten
9.03	Klemmenplatte für Läuferanschluss
9.04	Klemmenkastenunterteil für Läuferanschluss
9.05	Kabeleinführung für Läuferanschluss
9.06	Zwischenflansch für Läuferklemmenkasten
9.07	Verschlusschraube für Läuferanschluss


Drehstrom-Asynchronmotor mit Schleifringläufer, Grundausführung  
 S..R 132 – 315 M, S..H 132 – 315 M, SPR, SPH, S10R, S10H

(Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)



Drehstrom-Asynchronmotor mit Schleifringläufer, Grundausführung  
S11R/S11H 315 MX, MY, LX, LY

(Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)




## Ersatzteilübersicht Drehstrom-Rollgangmotoren

Kennzahl	Bezeichnung
1.01	Lagerschild D-Seite
1.02	Lagerdeckel, D-Seite, außen
1.03	Lagerdeckel, D-Seite, innen
1.04	Tellerfeder/Wellfeder, D-Seite, nicht bei Rollenlagern
1.05	Wälzlager D-Seite
1.06-1	V-Ring D-Seite
1.06-2	γ-Ring D-Seite
1.07	Flanschlagerschild
1.08-1	Radial-Wellendichtring 1, D-Seite
1.08-2	Radial-Wellendichtring 2, D-Seite
1.09	Laufbuchse, D-Seite
2.01	Lagerschild N-Seite
2.02	Lagerdeckel, N-Seite, außen
2.03	Lagerdeckel, N-Seite, innen
2.04	Wälzlager N-Seite
2.05	V-Ring N-Seite
2.06	Wellfeder N-Seite (oder D-Seite)
3.01	1 Paar Motorfüße
3.02	Lüfter
3.03	Lüfterhaube, Kunststoff
3.04	Lüfterhaube, Stahlblech
3.05	Lüfterhaube mit Schutzdach
3.06	Ringschraube
4.01/4.02	Klemmenkastendeckel
4.03/4.04	Dichtung Klemmenkastendeckel
4.05/4.06	Klemmenkastenunterteil
4.07	Dichtung Klemmenkastenunterteil
4.08	Klemmenplatte
4.09	Kabeleinführung
4.10	Verschlusschraube
4.11	Kabeleinführung für thermischen Wicklungsschutz
4.12	Anschluss für thermischen Wicklungsschutz
4.13	Schelle
4.14	Verschlussstücke
4.15	Zwischenplatte
4.16	Flacher Anschlusskasten
4.17	Normalienbeutel
5.01	Läufer, komplett
5.02	Kühlkörper, D-Seite
5.03	Kühlkörper, N-Seite
6.01	Schleuderscheibe, D-Seite
6.02	Schleuderscheibe, N-Seite
6.03	Labyrinthbuchse, D- und N-Seite
6.04	Leitscheibe, D-Seite
6.05	Leitscheibe, N-Seite
6.06	Abdeckblech, D-Seite
6.07	Abdeckblech, N-Seite
7.01	Drehgeber oder Tacho
7.02	Bremse
8.01	Getriebe


## Drehstrom-Rollgangmotor/Grundausführung ARB 22-65

(Beispiel in Bauform IM B5, andere Bauformen (IM B3 und IM B35) möglich, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)




# Drehstrom-Rollgangmotor/Grundausführung ARC 112-400

Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)



**Drehstrom-Rollgangmotor/Sonderausführung AR. 112-400**  
**Getriebemotorenausführung**  
**Anbau Drehgeber oder Tacho/Bremse und Drehgeber oder Tacho**  
 (Beispiel, gelieferte Ausführung kann in Details abweichen)



### **VEM Holding GmbH**

Pirnaer Landstraße 176  
01257 Dresden  
Deutschland

### **VEM Vertrieb**

#### **Fachbereich Niederspannung**

Tel. +49 3943 68-3127  
Fax +49 3943 68-2440  
E-Mail: [niederspannung@vem-group.com](mailto:niederspannung@vem-group.com)

#### **Fachbereich Hochspannung**

Tel. +49 351 208-3237  
Fax +49 351 208-1108  
E-Mail: [hochspannung@vem-group.com](mailto:hochspannung@vem-group.com)

#### **Fachbereich Antriebssysteme**

Tel. +49 351 208-1180  
Fax +49 351 208-1185  
E-Mail: [antriebssysteme@vem-group.com](mailto:antriebssysteme@vem-group.com)

### **VEM Kundendienst**

Tel. +49 351 208-3237  
Fax +49 351 208-1108  
E-Mail: [service@vem-group.com](mailto:service@vem-group.com)



Ausführliche Informationen  
finden Sie auf unserer Homepage.

[www.vem-group.com](http://www.vem-group.com)